

Sportmaster®

Expertos en Soluciones Deportivas





Pastos Sintético Deportivo

Sportmaster
Líderes en Pasto Sintético

SPORTMASTER/ NUESTRA EMPRESA

SPORTMASTER MEXICO una Empresa Nacional Profesional, Capacitada Técnicamente para Realizar las Mejores Instalaciones DEPORTIVAS del País, con Productos de Calidad Incomparable, en los Mejores Tiempos de Entrega.

Nuestra Empresa Distribuye e Instala a Nivel Nacional, Superficies Sintéticas de Excelente Calidad, Cumpliendo con la Normatividad y Certificación a Nivel Mundial FIFA.

Somos Distribuidores Licenciatarios Exclusivos de la prestigiada Marca SPORTMASTER. Distribuimos, Desarrollamos e Instalamos Superficies Deportivas en Toda la República Mexicana y Centroamérica.



LLAMANOS SIN COSTO

TELEFONOS
Tel.: (55) 52 77 4237
Tel.: (55) 52 71 0652

E-MAIL
info@sportmaster.com.mx

Sportmaster
Líderes en Pasto Sintético

SPORTMASTER/ JUSTIFICACION

El deporte es el motor de la salud social, esencial en la formación del hombre por su disciplina, trabajo en equipo y unión familiar, además de distraer a la juventud de la drogadicción, la delincuencia y el alcoholismo.

Por esta razón el aprovechamiento de las instalaciones deportivas es fundamental para el desarrollo del ser humano. Por lo cual la rehabilitación e incremento de los espacios deportivos beneficia millones de mexicanos.



LLAMANOS SIN COSTO

TELEFONOS
Tel.: (55) 52 77 4237
Tel.: (55) 52 71 0652

E-MAIL
info@sportmaster.com.mx

Sportmaster
Líderes en Pasto Sintético

SPORTMASTER/ ¿POR QUE PASTO SINTETICO?

- Uso 365 días al Año
- Excelente Fibra
- No necesita Fertilizantes
- Reduce/Elimina Uso de Agua
- Disminuye las Lesiones
- Ideal para toda la Familia
- Resistente a cualquier Clima
- Aumento en horas de Juego
- Higienico/ Antialergico
- Fácil Limpieza
- Bajo Mantenimiento
- Ideal para las Zonas de Sombra
- Resistencia a los Rayos UV
- No crea Lodo

LLAMANOS SIN COSTO

TELEFONOS
Tel.: (55) 52 77 4237
Tel.: (55) 52 71 0652

E-MAIL
info@sportmaster.com.mx

Sportmaster
Líderes en Pasto Sintético

SPORTMASTER/ APLICACIONES

















LLAMANOS SIN COSTO

TELEFONOS
Tel.: (55) 52 77 4237
Tel.: (55) 52 71 0652

E-MAIL
info@sportmaster.com.mx

Sportmaster
Líderes en Pasto Sintético

SPORTMASTER/ TIPOS DE PASTOS



SPORTGRASS 30

Altura	30 mm ± 5%
Peso	850 grs/m² ± 10%
Color	Verde
Fibra	Thiolon Tencate
Deniers	8040
Base	Doble Backing con Latex
Garantía	9 años

IDEAL PARA

- Fútbol Rápido
- Fútbol 5
- Beisbol Infantil

LLAMANOS SIN COSTO

TELEFONOS
Tel.: (55) 52 77 4237
Tel.: (55) 52 71 0652

E-MAIL
info@sportmaster.com.mx

Sportmaster
Líderes en Pasto Sintético

SPORTMASTER/ TIPOS DE PASTOS



MONOSPORT 40

Altura	40 mm ± 5%
Peso	850 grs/m^2 ± 10%
Color	Verde
Fibra	Thiolon Tencate
Deniers	10000
Base	Doble Backing con Latex
Garantía	9 años

IDEAL PARA

- Fútbol 7
- Tochito
- Beisbol/Softball

LLAMANOS SIN COSTO

TELEFONOS
Tel.: (55) 52 77 4237
Tel.: (55) 52 71 0652

E-MAIL
info@sportmaster.com.mx

Sportmaster
Líderes en Pasto Sintético

SPORTMASTER/ TIPOS DE PASTOS

TENCATE Monoslide™ Classic



MONOSLIDE CLASSIC 40

Altura	40 mm ± 5%
Peso	950 grs/m² ± 10%
Color	Bicolor
Fibra	Thiolon Tencate
Deniers	13100
Base	Doble Backing con Latex
Garantía	9 años

NEW

IDEAL PARA

- Fútbol 7
- Beisbol/Softball
- Tochito

LLAMANOS SIN COSTO

TELEFONOS
Tel.: (55) 52 77 4237
Tel.: (55) 52 71 0652

E-MAIL
info@sportmaster.com.mx

Sportmaster
Líderes en Pasto Sintético

SPORTMASTER/ TIPOS DE PASTOS

TENCATE Monoslide™ Classic



MONOSLIDE CLASSIC 50

Altura	50 mm ± 5%
Peso	1100 grs/m² ± 10%
Color	Bicolor
Fibra	Thiolon Tencate
Deniers	13100
Base	Doble Backing con Latex
Garantía	9 años

NEW

IDEAL PARA

- Fútbol Soccer
- Fútbol Americano

LLAMANOS SIN COSTO

TELEFONOS
Tel.: (55) 52 77 4237
Tel.: (55) 52 71 0652

E-MAIL
info@sportmaster.com.mx

Sportmaster
Líderes en Pasto Sintético

SPORTMASTER/ TIPOS DE PASTOS



ULTRAGRASS 40

Altura	40 mm ± 5%
Peso	850 grs/m² ± 10%
Color	Verde
Fibra	Thiolon Tencate
Deniers	8040
Base	Doble Backing con Latex
Garantía	9 años

IDEAL PARA

- Fútbol 7
- Tochito
- Beisbol / Softball

LLAMANOS SIN COSTO

TELEFONOS
Tel.: (55) 52 77 4237
Tel.: (55) 52 71 0652

E-MAIL
info@sportmaster.com.mx

Sportmaster
Líderes en Pasto Sintético

SPORTMASTER/ ¿QUE INCLUYE NUESTRA PROPUESTA?




Marcadores



Aumbrado



Bancas para Jugadores y Arbitros



Gradas

LLAMANOS SIN COSTO

TELEFONOS
Tel.: (55) 52 77 4237
Tel.: (55) 52 71 0652

E-MAIL
info@sportmaster.com.mx

Sportmaster
Líderes en Pasto Sintético

SPORTMASTER/ ¿QUE INCLUYE NUESTRA PROPUESTA?



Malla Ciclonica



Red Perimetral



Redondel

LLAMANOS SIN COSTO

TELEFONOS
Tel.: (55) 52 77 4237
Tel.: (55) 52 71 0652

E-MAIL
info@sportmaster.com.mx

Sportmaster
Líderes en Pasto Sintético

SPORTMASTER/ ALGUNOS DE NUESTROS PROYECTOS

SOCCER



Cancha 95x68 mts.
Delegación Benito Juárez, D.F.



Unidad Deportiva Centenario
Cancha 103 x 71 mts.
Huehuetoca, Edo. de México



Universidad Autónoma del Estado de México
Cancha 108 x 71 mts.
Toluca, Edo. de México



Mina Peñasquito
Cancha 96 x 62 mts.
Mazapil, Zacatecas

LLAMANOS SIN COSTO

TELEFONOS
Tel.: (55) 52 77 4237
Tel.: (55) 52 71 0652

E-MAIL
info@sportmaster.com.mx

Sportmaster
Líderes en Pasto Sintético

SPORTMASTER/ ALGUNOS DE NUESTROS PROYECTOS

FUTBOL 7



Cascarita A.C.
Cancha 60x60 mts.
Matamoros, Tamaulipas



Parque Ambiental Bicentenario
Cancha 60x40 mts.
Metepec, Edo. de México



Canchas Avenida Lincoln
Cancha 53x33 mts.
Monterrey, Nuevo León



Parque Cansas
Cancha 54x32 mts.
Monterrey, Nuevo León

LLAMANOS SIN COSTO

TELEFONOS
Tel.: (55) 52 77 4237
Tel.: (55) 52 71 0652

E-MAIL
info@sportmaster.com.mx

Sportmaster
Líderes en Pasto Sintético

SPORTMASTER/ ALGUNOS DE NUESTROS PROYECTOS

FUTBOL RAPIDO



Deportivo Roge
Cancha 53x22 mts.
Sabinas, Coahuila



Cancha de Futbol Rápido
Redondel de Concreto
Puebla, Puebla



Prepa Tec Campus Fresnillo
Cancha 53x33 mts.
Fresnillo, Zacatecas



DOMSA
Cancha de 950 m2
Tampico, Tamaulipas

LLAMANOS SIN COSTO

TELEFONOS
Tel.: (55) 52 77 4237
Tel.: (55) 52 71 0652

E-MAIL
info@sportmaster.com.mx

Sportmaster
Líderes en Pasto Sintético

SPORTMASTER/ ALGUNOS DE NUESTROS PROYECTOS

TENIS



Cancha de Tenis Pasticular
Cancha 23.77x10.97 mts.
Yautepec, Morelos



Cancha de Tenis Particular
Acercamiento Pasto Prograss 20 mm
Yautepec, Morelos



Cancha de Tenis Particular
Vista Lateral
Yautepec, Morelos



Cancha de Tenis Particular
Detalle de Líneas blancas y arena
Yautepec, Morelos

LLAMANOS SIN COSTO

TELEFONOS
Tel.: (55) 52 77 4237
Tel.: (55) 52 71 0652

E-MAIL
info@sportmaster.com.mx

Sportmaster
Líderes en Pasto Sintético

SPORTMASTER/ ALGUNOS DE NUESTROS PROYECTOS

BEISBOL



Área Deportiva Palacio de Combates
Cancha 27.43x27.43 mts.
Durango, Durango



Universidad de Sonora
Cancha 5800 m2
Hermosillo, Sonora



Universidad de Sonora
Vista Panorámica
Hermosillo, Sonora



Universidad de Sonora
Detalle de Pastos de Color en Logo
Hermosillo, Sonora

LLAMANOS SIN COSTO

TELEFONOS
Tel.: (55) 52 77 4237
Tel.: (55) 52 71 0652

E-MAIL
info@sportmaster.com.mx

Sportmaster
Líderes en Pasto Sintético

Pastos Certificados por FIFA



Sportmaster
Líderes en Pasto Sintético

SPORTMASTER/ TIPOS DE PASTOS

TENCATE

Monoslide™ Classic

NEW

Pasto que evoluciona al pasto mas novedoso de su categoria.

- El Pasto Monoslide Classic es una opcion avanzada en pasto monofilamento, combina la apariencia natural con la durabilidad, ingeniería y desempeño de un pasto sintetico Evolucionado de Ultima Generacion.
- La Combinación de Dos Tonos de Verde "Duo-Tone" permite la apariencia del pasto natural.
- Este pasto no se desfibrila (deshebra-rompe), por lo que los campos deportivos permanecen con apariencia de "nuevos" siempre.
- Es la mejor elección para obtener un resultado impecable y duradero en cualquier instalación deportiva.
- Excede en atributos como rodado del balón y el bote del balón.
- Debido a que la fibra se conforma de un solo hilo y el hilo cuenta con corte transversal en forma de Diamante su resistencia es Mayor, dando como resultado una mayor vida útil del producto.

Corte transversal en forma de Diamante



LLAMANOS SIN COSTO

TELEFONOS
Tel.: (55) 52 77 4237
Tel.: (55) 52 71 0652

E-MAIL
info@sportmaster.com.mx

Sportmaster
Líderes en Pasto Sintético


POWERBLADE ELITE/ MAXIMUM PERFORMANCE GUARANTEED

PowerBlade Elite is made with our advanced HP+ monofilament fiber and is the next generation in engineered performance. Designed around performance criteria that measures both athlete-surface and ball-surface interactions, PowerBlade Elite delivers a quality turf system with the best combination of durability, playability and safety. PowerBlade Elite is an engineered system specifically built to meet the stringent laboratory and field tests of FIFA. The FIFA Quality Concept ensures that your Shaw Sports Turf field delivers the maximum level of performance and quality to your athletes.

The PowerBlade Elite system is available in six different configurations that qualify for FIFA certifications, each with its own distinct benefits, pile heights, infill types and pad systems. System recommendations vary by sport, usage and performance characteristics. Ask your sales representative to determine which system is best for your program.

PowerBlade Elite 45 has a 1.75” (45mm) pile-height, 42-ounce pile weight and is comprised of a shock pad underlayment and either a layered sand/rubber infill or sand/TPE infill.

PowerBlade Elite 2.5 has a 2.5” (64mm) pile-height and is available in a 40-ounce or 48-ounce pile weight with a layered sand / rubber infill. Also available with a shock pad underlayment specifically designed for the demands of rugby.



LLAMANOS SIN COSTO

TELEFONOS
Tel.: (55) 52 77 4237
Tel.: (55) 52 71 0652

E-MAIL
info@sportmaster.com.mx

Sportmaster
Líderes en Pasto Sintético

THE FIFA QUALITY CONCEPT

The FIFA Quality Concept is a sequence of stringent laboratory and field tests that measure synthetic turf against the bechmark of perfectly manicured natural turf. A FIFA Certified Field guarantees that your field delivers the maximum level of performance and quality to your athletes.

THE FIFA PROCESS

SHAW SPORTS TURF / TURF MANUFACTURER

PRODUCT

LAB TESTING

PRODUCT TESTED

INSTALLATION

FIELD TESTING

INSTALLATION TESTED





LLAMANOS SIN COSTO

TELEFONOS
Tel.: (55) 52 77 4237
Tel.: (55) 52 71 0652

E-MAIL
info@sportmaster.com.mx

Sportmaster
Líderes en Pasto Sintético











LLAMANOS SIN COSTO

TELEFONOS
Tel.: (55) 52 77 4237
Tel.: (55) 52 71 0652

E-MAIL
info@sportmaster.com.mx

Sportmaster®
Líderes en Pasto Sintético

POWERBLADE ELITE

PowerBlade Elite® is made with our advanced HP+ monofilament fiber and is the next generation in engineered performance. Designed around performance criteria that measures both athlete-surface and ball-surface interactions, PowerBlade Elite delivers a quality turf system with the best combination of durability, playability and safety. PowerBlade Elite is an engineered system specifically built to meet the stringent laboratory and field tests of FIFA. The FIFA Quality Concept ensures that your Shaw Sports Turf field delivers the maximum level of performance and quality to your athletes.

The PowerBlade Elite system is available in six different configurations that can qualify for FIFA certifications, each with its own distinct benefits, pile heights, infill types and shock pad systems. System recommendations vary by sport, usage and performance characteristics. Ask your sales representative to determine which system is best for your program.

PowerBlade Elite 45 has a 1.75” (45 mm) pile-height, 42-ounce pile weight and is comprised of a shock pad underlayment and either a sand / rubber layered infill or sand / TPE layered infill.

PowerBlade Elite 2.5 has a 2.5” (64mm) pile-height and is available in a 40-ounce or 48-ounce pile weight with a sand / rubber layered infill. Also available with a shock pad underlayment specifically designed for the demands of rugby.

All of our systems are designed around 6 critical performance tests.



LLAMANOS SIN COSTO

TELEFONOS
Tel.: (55) 52 77 4237
Tel.: (55) 52 71 0652

E-MAIL
info@sportmaster.com.mx

Sportmaster
Líderes en Pasto Sintético

Sportmaster®
Líderes en Pasto Sintético

LIDERES EN PASTO SINTETICO

WWW.SPORTMASTER.COM.MX

CHARACTERISTICS	POWERBLADE ELITE® 45	POWERBLADE ELITE® 2.5 (48 oz)	POWERBLADE ELITE® 2.5 (40 oz)
Pile Weight*	42 oz/yd² - 1,424 g/m²	48 oz/yd² - 1,627 g/m²	40 oz/yd² - 1,356 g/m²
Pile Height*	1.75" - 51 mm	2.5" - 64 mm	2.5" - 64 mm
Yarn Denier*	10,800 (12,000 dtex)	10,800 (12,000 dtex)	10,800 (12,000 dtex)
Primary Backing*	8 oz/yd² - 271 g/m²	8 oz/yd² - 271 g/m²	8 oz/yd² - 271 g/m²
Secondary Backing**	23 oz/yd² - 780 g/m²	23 oz/yd² - 780 g/m²	23 oz/yd² - 780 g/m²
Product Weight*	79 oz/yd² - 2,678 g/m²	79 oz/yd² - 2,678 g/m²	71 oz/yd² - 2,407 g/m²
Infill (Rubber/Sand)	33/67	37.5/62.5	37.5/62.5

*All values are ± 5% **All values are ± 3 oz/yd²

YARN POLYETHYLENE - HP+ Monofilament
PRIMARY BACKING SYSTEM - Ultraloc
SECONDARY BACKING - Polyurethane
TUFTING GAUGE: 1/2"
ROLL WIDTH: 15'
PERFORATION AS REQUIRED

Product specifications values are nominal; the information present is subject to change without notice. Shaw Sports Turf is not liable for technical or editorial errors or omissions contained herein. PowerBlade Elite® and Ultraloc® are trademarks of Shaw Sports Turf.

Standard Color

FIELD/LIME GREEN

Optional Colors

CRIMSON, RED, TERRA COTTA, ORANGE, GOLD, YELLOW, VEGAS GOLD

TAN, SOLID LIME, OLIVE, FIELD/OLIVE, FIELD GREEN, LAGOON BLUE, MEDIUM BLUE

NAVY BLUE, PURPLE, BLACK, GREY, WHITE





The colors shown are not intended for color matching purposes, please refer to actual sample swatches for accurate color shades.

LLAMANOS SIN COSTO

TELEFONOS
Tel.: (55) 52 77 4237
Tel.: (55) 52 71 0652


E-MAIL
info@sportmaster.com.mx

Sportmaster®
Líderes en Pasto Sintético

Sportmaster®
Líderes en Pasto Sintético

LIDERES EN PASTO SINTETICO

WWW.SPORTMASTER.COM.MX



Primary Backing Layers
Three layers of backing provide:

- Added UV stabilizers for an extra layer of protection
- High stength to withstand forces endured in the tufting, coating and installation process
- Moe than twice as dimensionally stable than the leading competitor

Secondary Backing Layer

LLAMANOS SIN COSTO

TELEFONOS
Tel.: (55) 52 77 4237
Tel.: (55) 52 71 0652

E-MAIL
info@sportmaster.com.mx

Sportmaster®
Líderes en Pasto Sintético

POWERBLADE ELITE

			PB ELITE 45-G	PB ELITE 45-S	PB ELITE 45-STPE	PB ELITE 2.5	PB ELITE 2.5-40	PB ELITE 2.5-S
SYSTEM COMPONENT	**TEST**	**TEST PROCEDURE**	**SPECIFICATION**	**SPECIFICATION**	**SPECIFICATION**	**SPECIFICATION**	**SPECIFICATION**	**SPECIFICATION**
Yarn	Melt Point	ASTM D7138	120 ˚C	120 ˚C	120 ˚C	120 ˚C	120 ˚C	120 ˚C
	Linear Density (Denier)*	ASTM D1577	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800
	Specific Gravity	ASTM D792	0.935 g/cc	0.935 g/cc	0.935 g/cc	0.935 g/cc	0.935 g/cc	0.935 g/cc
	Thickness	ASTM D3218	240 microns	240 microns	240 microns	240 microns	240 microns	240 microns
	Break Strength	ASTM D2256	> 30 lb-F	> 30 lb-F	> 30 lb-F	> 30 lb-F	> 30 lb-F	> 30 lb-F
	Elongation	ASTM D2256	> 30%	> 30%	> 30%	> 30%	> 30%	> 30%
	Total Lead Content	ASTM D2765	< 100 ppm	< 100 ppm	< 100 ppm	< 100 ppm	< 100 ppm	< 100 ppm
Turf Fabric	Pile Height*	ASTM D5823	1.75” (45 mm)	1.75” (45 mm)	1.75” (45 mm)	2.5” (64 mm)	2.5” (64 mm)	2.5” (65 mm)
	Pile Weight*	ASTM D5848	42 oz/yd^2	42 oz/yd^2	42 oz/yd^2	48 oz/yd^2	40 oz/yd^2	48 oz/yd^2
	Tufting Gauge	ASTM D5793	1/2”	1/2”	1/2”	1/2”	1/2”	1/2”
	Stitch Rate (Per Inch)	ASTM D5793	as needed	as needed	as needed	as needed	as needed	as needed
	Primary Backing Wt*	ASTM D5848	8 oz/yd^2	8 oz/yd^2	8 oz/yd^2	8 oz/yd^2	8 oz/yd^2	8 oz/yd^2
	Secondary Backing Wt**	ASTM D5848	23 oz/yd^2	23 oz/yd^2	23 oz/yd^2	23 oz/yd^2	23 oz/yd^2	23 oz/yd^2
	Total Product Wt*	ASTM D5848	73 oz/yd^2	73 oz/yd^2	73 oz/yd^2	79 oz/yd^2	71 oz/yd^2	79 oz/yd^2
	Tuft Bind (Avg)	ASTM D1335	>10 lb-F	>10 lb-F	>10 lb-F	>10 lb-F	>10 lb-F	>10 lb-F
	Breaking Strength - Length	ASTM D5034	200 lb-F	200 lb-F	200 lb-F	200 lb-F	200 lb-F	200 lb-F
	Breaking Strength - Width	ASTM D5034	200 lb-F	200 lb-F	200 lb-F	200 lb-F	200 lb-F	200 lb-F
Turf System	*g*-max	ASTM F355	< 165	< 165	< 165	< 165	< 165	< 165
	Relative Abrasive Index	ASTM F1551	< 45	< 45	< 45	< 45	< 45	< 45
	Shoe Traction (Soccer - Dry)	ASTM F1551	Initiate 1.4 Slide 0.9	Initiate 1.4 Slide 0.9	Initiate 1.4 Slide 0.9	Initiate 1.4 Slide 0.9	Initiate 1.4 Slide 0.9	Initiate 1.4 Slide 0.9
	Shoe Traction (Soccer - Wet)	ASTM F1551	Initiate 1.4 Slide 0.9	Initiate 1.4 Slide 0.9	Initiate 1.4 Slide 0.9	Initiate 1.4 Slide 0.9	Initiate 1.5 Slide 1.0	Initiate 1.4 Slide 0.9
	Shoe Traction (Football - Dry)	ASTM F1551	Initiate 1.5 Slide 1.0	Initiate 1.4 Slide 0.9	Initiate 1.4 Slide 0.9	Initiate 1.4 Slide 0.9	Initiate 1.4 Slide 0.9	Initiate 1.4 Slide 0.9
	Shoe Traction (Football - Wet)	ASTM F1551	Initiate 1.4 Slide 0.9	Initiate 1.4 Slide 0.9	Initiate 1.4 Slide 0.9	Initiate 1.4 Slide 0.9	Initiate 1.4 Slide 0.9	Initiate 1.4 Slide 0.9
	Flammability	ASTM D2859	8 of 8 Pass	8 of 8 Pass	8 of 8 Pass	8 of 8 Pass	8 of 8 Pass	8 of 8 Pass
	Infiltration Rate	BS 7044 Method 4	> 14 in/hr	> 14 in/hr	> 14 in/hr	> 14 in/hr	> 14 in/hr	> 14 in/hr
	Vertical Ball Rebound	ASTM F2117	> 0.6 m	> 0.6 m	> 0.6 m	> 0.6 m	> 0.6 m	> 0.6 m

Except where noted as a minimum or maximum, the above specifications are nominal.
*All values are ± 5% **All values are ± 3 oz/yd^2

Sportmaster®
Líderes en Pasto Sintético



Pasto Sintético Residencial

EASYGARDEN

el pasto como tú lo estabas esperando

Sportmaster®
Líderes en Pasto Sintético

LIDERES EN PASTO SINTETICO

WWW.SPORTMASTER.COM.MX

Vive la experiencia de un Jardín sin Problemas!

Pasto Sintetico Residencial para Jardines, areas verdes, camellones, Roof Gardens, Muros Verdes, areas infantiles, pasillos. El Pasto Artificial es una Solución Real para los problemas de mantenimiento, plagas y escasez .

Sencillo y Rapido de Instalar!

Nuestro Pasto Sintetico no se decolora, ni se degrada con el sol, es Libre de PLOMO, y cuenta con 9 años de garantia. Tambien conocido como: Pasto Alfombra, Pasto Sintetico, Pasto Artificial, Cesped Sintetico, Cesped Artificial, Artificial Turf, Synthetic Turf.



LLAMANOS SIN COSTO

TELEFONOS
Tel.: (55) 52 77 4237
Tel.: (55) 52 71 0652

E-MAIL
info@sportmaster.com.mx

EASYGARDEN
el pasto como tú lo estabas esperando



EASY ROYAL

Altura	50 mm
Peso	2540 GRS/M2
Color	Verde Olivo + Verde Lima + Yute
Composición	Pasto Monofilamento y Fibras Tatch Color Café (Fibras Risadas)
Base	Doble Ultra Force
Ancho del Rollo	3.66 Metros
Garantía	8 años Por Exposición a la Radiación Solar

LLAMANOS SIN COSTO

TELEFONOS
Tel.: (55) 52 77 4237
Tel.: (55) 52 71 0652

E-MAIL
info@sportmaster.com.mx

EASYGARDEN
el pasto como tú lo estabas esperando



EASY BERMUDA

Altura	45 mm
Peso	1800 GRS/M2
Color	Verde Olivo + Verde Lima
Composición	Pasto Monofilamento y Fibras Tatch Color Café (Fibras Risadas)
Base	Doble Ultra Force
Ancho del Rollo	3.66 Metros
Garantía	8 años Por Exposición a la Radiación Solar

LLAMANOS SIN COSTO

TELEFONOS
Tel.: (55) 52 77 4237
Tel.: (55) 52 71 0652

E-MAIL
info@sportmaster.com.mx

EASYGARDEN
el pasto como tú lo estabas esperando



EASY PATIO

Altura	30 mm
Peso	1265 GRS/M2
Color	Verde Field + Verde Light + Yute
Composición	Pasto Monofilamento y Fibras Tatch Color Café (Fibras Risadas)
Base	Doble Ultra Force
Ancho del Rollo	3.66 Metros
Garantía	8 años Por Exposición a la Radiación Solar

LLAMANOS SIN COSTO

TELEFONOS
Tel.: (55) 52 77 4237
Tel.: (55) 52 71 0652

E-MAIL
info@sportmaster.com.mx

EASYGARDEN
el pasto como tú lo estabas esperando



EASY COUNTRY

Altura	35 mm
Peso	890 GRS/M2
Color	Verde Olivo + Verde Lima + Yute
Composición	Pasto Monofilamento y Fibras Tatch Color Café (Fibras Risadas)
Base	Doble Ultra Force
Ancho del Rollo	3.70 Metros
Garantía	8 años Por Exposición a la Radiación Solar

LLAMANOS SIN COSTO

TELEFONOS
Tel.: (55) 52 77 4237
Tel.: (55) 52 71 0652

E-MAIL
info@sportmaster.com.mx

EASYGARDEN
el pasto como tú lo estabas esperando



EASY PARK

Altura	20 mm
Peso	850 GRS/M2
Color	Verde Field
Composición	Fibrilado Thiolon Tencate
Base	Doble Ultra Force
Ancho del Rollo	3.70 Metros
Garantía	8 años Por Exposición a la Radiación Solar

LLAMANOS SIN COSTO

TELEFONOS
Tel.: (55) 52 77 4237
Tel.: (55) 52 71 0652

E-MAIL
info@sportmaster.com.mx

EASYGARDEN
el pasto como tú lo estabas esperando



EASY BONITO

Altura	20 mm
Peso	590 GRS/M2
Color	Verde Olivo + Verde Lima + Yute
Composición	Pasto Monofilamento y Fibras Tatch Color Café (Fibras Risadas)
Base	Doble Ultra Force
Ancho del Rollo	3.70 Metros
Garantía	8 años Por Exposición a la Radiación Solar

LLAMANOS SIN COSTO

TELEFONOS
Tel.: (55) 52 77 4237
Tel.: (55) 52 71 0652

E-MAIL
info@sportmaster.com.mx

EASYGARDEN
el pasto como tú lo estabas esperando



EASY GREEN

Altura	6 mm
Peso	400 GRS/M2
Color	Verde
Composición	Pasto Artificial Rasurado
Base	Force
Ancho del Rollo	3.66 Metros

LLAMANOS SIN COSTO

TELEFONOS
Tel.: (55) 52 77 4237
Tel.: (55) 52 71 0652

E-MAIL
info@sportmaster.com.mx

EASYGARDEN
el pasto como tú lo estabas esperando



Pistas de Atletismo y Trotapistas

TRACKMASTER®
EXPERTOS EN PISTAS

SPORTMASTER/ TRACKMASTER

En Trackmaster te Asesoramos en la Selección de la Mejor Superficie para tu Proyecto ya sea Trotapista Recreacional o Pista de Atletismo Certificada. Contamos con 2 Importantes Proveedores con Gran Trayectoria y Experiencia Internacional: Plexipave y Herculan.



LLAMANOS SIN COSTO

TELEFONOS
Tel.: (55) 52 77 4237
Tel.: (55) 52 71 0652

E-MAIL
info@sportmaster.com.mx

TRACKMASTER® EXPERTOS EN PISTAS

SPORTMASTER/ TRACKMASTER

En Trackmaster te Asesoramos en la Selección de la Mejor Superficie para tu Proyecto ya sea Trotapista Recreacional o Pista de Atletismo Certificada. Contamos con 2 Importantes Proveedores con Gran Trayectoria y Experiencia Internacional: Plexipave y Herculan.



TROTAPISTAS

Solución ideal para entrenamiento y recreación. Ideal para parques, escuelasy clubs.



PISTA DE ATLETISMO

Superficie amortiguada y flexible apta para entrenamiento y competencias, gran durabilidad y desempeño.



PISTA DE ATLETISMO IAAF

Superficie Profesional, Gran desempeño, avalada por la IAAF, apta para competencias y establecimiento de nuevos records.

VENTAJAS DE TRABAJAR CON TRACKMASTER

- Rapidez en cotizaciones
- Tiempos de Entrega muy competitivos
- Producto de Calidad y Reconocimiento nacional e internacional
- Cumplimiento en tiempos de entrega
- Servicio de Post-Venta y servicios complementarios Post-Venta
- Garantías Inigualables

LLAMANOS SIN COSTO

TELEFONOS
Tel.: (55) 52 77 4237
Tel.: (55) 52 71 0652

E-MAIL
info@sportmaster.com.mx

TRACKMASTER®
EXPERTOS EN PISTAS



Pistas de Atletismo Plexitrac


TRACKMASTER®
EXPERTOS EN PISTAS

SPORTMASTER/ TRACKMASTER

Plexitrac - Accelerator

Plexitrac Accelerator ofrece los niveles más altos de rendimiento en relación a textura, durabilidad y posibilidades atléticas. Accelerator es una superficie de goma EPDM con acabado de poli- resina Plexitrac Coating que asegura uniformidad y años de color resistente a los rayos ultravioleta.

+ Alta teconologia en texturizado para mejor traccion y color
+ Cuenta con todas las normas de Pistas IAAF
+ Bajo costo en mantenimiento



INSTALACIONES





LLAMANOS SIN COSTO

TELEFONOS
Tel.: (55) 52 77 4237
Tel.: (55) 52 71 0652

E-MAIL
info@sportmaster.com.mx

TRACKMASTER® EXPERTOS EN PISTAS

SPORTMASTER/ TRACKMASTER

INSTALACIONES





LLAMANOS SIN COSTO

TELEFONOS
Tel.: (55) 52 77 4237
Tel.: (55) 52 71 0652

E-MAIL
info@sportmaster.com.mx


TRACKMASTER®
EXPERTOS EN PISTAS

SPORTMASTER/ TRACKMASTER

Plexitrac - XP

Plexitrac XP es la última innovación tecnológica del sistema Plexitrac. Gracias a la aplicación de una nueva resina mejorada, Plexitrac XP ha logrado el certificado de conformidad de la Federación Internacional de Atletismo-IAAF.

Plexitrac puede ser instalado de 12mm a 15mm



INSTALACIONES





LLAMANOS SIN COSTO

TELEFONOS
Tel.: (55) 52 77 4237
Tel.: (55) 52 71 0652

E-MAIL
info@sportmaster.com.mx

TRACKMASTER® EXPERTOS EN PISTAS



Pistas de Atletismo Herculan

TRACKMASTER®
EXPERTOS EN PISTAS

SPORTMASTER/ TRACKMASTER

HERCULAN SPORTS SURFACES B.V.

HERCULAN Sports Surfaces B.V. es un fabricante independiente, confiable y reconocido a nivel mundial. Una compañía proveniente de los Países Bajos, de alta reputación, famosa por su meticulosa búsqueda de la perfección y del deseo de ser la marca registrada por excelencia.

Desde hace años se destaca por ser un fabricante de superficies sintéticas para deportes duraderas y certificadas, y de revestimientos ornamentales y protectores. Las superficies Herculan son duraderas, homogéneas, sin porosidad, higiénicas y fáciles de limpiar. Aún más, no degradan el medio ambiente.

Herculan SR Olympic

Pistas especiales resistentes a los clavos con propiedad de punto elástico para deportes profesionales de interior.

Caracteristicas

Las superficies para deportes Herculan SR Olympic Encapsulated son homogéneas y de múltiples capas. Su sistema completo de poliuretano instalado in situ asegura que cumple con los últimos criterios establecidos para las pistas de atletismo. Teniendo en mente el desempeño, las superficies Herculan SR Olympic Encapsulated sirven para todo tipo de encuentros y competiciones a nivel internacional o profesional.

La composición interna de relleno de poliuretano aglutinado con caucho granulado especialmente diseñado dentro del sistema incrementa el desempeño del atleta ya que le proporciona un mejor control, consistencia, restitución energética y comodidad para entrenar. El sistema sólido PU fue testeado y aprobado por los más nuevos estándares de la IAAF y las regulaciones DIN 18036 parte 6. Las pistas Herculan SR Olympic ofrecen una resistencia a clavos con un revestimiento perdurable, el cual posee una terminación de caucho con un desempeño altamente resistente a rayos UV. Se encapsulará el EPDM para mejorar la longevidad de la superficie.

SPORTMASTER/ TRACKMASTER

Herculan SR Olympic


Pistas especiales resistentes a los clavos con propiedad de punto elástico para deportes profesionales de interior.

Caracteristicas

Las superficies Herculan SR Olympic están completamente certificadas por la IAAF y son apropiadas para utilizarce en conjunto con los niveles de certificación clase 1 y clase 2.

Los pisos deportivos de Herculan son fáciles de mantener y pueden ser revestidos en forma rápida y económica cuando sea necesario.

Producto



LLAMANOS SIN COSTO

TELEFONOS
Tel.: (55) 52 77 4237
Tel.: (55) 52 71 0652

E-MAIL
info@sportmaster.com.mx

TRACKMASTER® EXPERTOS EN PISTAS

SPORTMASTER/ TRACKMASTER

Herculan SR Sprint

Pista especial resistente a los clavos con propiedad de punto elástico para un alto desempeño de actividades deportivas de interior.

Caracteristicas

Las pistas Herculan SR Sprint son ecológicas, homogéneas, amortiguadas y de superficie resistente a clavos con propiedades de punto elástico.

Las pistas Herculan SR Sprint satisfacen los más nuevos estándares para pistas atléticas y para superficies para campo de juego. La EN 14877:2006 y el sistema Herculan SR Sprint cumplen con los requisitos establecidos en la DIN 18035 parte 6. El sistema Herculan Sr Sprint está incluido en la lista de pisos certificados y aprobados para pistas atléticas del Comité Olímpico los Países Bajos.

La pista Herculan SR Sprint está certificada por la IAAF, Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo, como una superficie adecuada para competiciones atléticas a nivel nacional e internacional.

El alto desempeño de las superficies homogéneas para el sistema Herculan SR Sprint es una capa a base de caucho aplicada in situ cubierta con una capa de desgaste electrométrica de poliuretano incrustada con EPDM de color. Las pistas Herculan SR Sprint son impermeables al agua, resistente a los clavos, resistente al clima y a los rayos UV. El sistema Herculan SR Sprint proporciona una superficie perdurable bajo cualquier condición climática.

Herculan SR Sprint es adecuado para instalaciones atléticas de exterior e interior, para instalaciones de multi-deportes y patios de recreos.

LLAMANOS SIN COSTO

TELEFONOS
Tel.: (55) 52 77 4237
Tel.: (55) 52 71 0652

E-MAIL
info@sportmaster.com.mx

TRACKMASTER® EXPERTOS EN PISTAS

SPORTMASTER/ TRACKMASTER

Herculan SR Sprint

Pista especial resistente a los clavos con propiedad de punto elástico para un alto desempeño de actividades deportivas de interior.

Caracteristicas

La superficie de la pista Herculan SR Sprint es fácil de mantener y pueden ser revestidos en forma rápida y económica cuando sea necesario.

Producto



LLAMANOS SIN COSTO

TELEFONOS
Tel.: (55) 52 77 4237
Tel.: (55) 52 71 0652

E-MAIL
info@sportmaster.com.mx

TRACKMASTER® EXPERTOS EN PISTAS

SPORTMASTER/ TRACKMASTER

CERTIFICADOS



International Association of Athletics Federations

IAAF Athletics

Product Certificate

The IAAF is pleased to certify hereby that the following product:

Product's Trade Name:
Synthetic surface, Herculan SR Sprint

Description, Colour / Absolute Thickness:
Sandwich, 14.2mm

Company Name, Country:
Herculan Sports Surfaces B.V., NED

Catalogue Number:
-

IAAF Certification Number:
S-04-0041

has been tested and meets the technical requirements for use in all international athletics competitions.

Test Report: N° 8264, June 2013, Institut für Sportbodentechnik (SUI)

Valid from:
1 June 2013

Until the last day of:
March 2017

This certificate is issued in accordance with the terms and conditions of the IAAF Certification System of track and field facilities, implements and competition equipment.

ESSAR GABRIEL
IAAF General Secretary

JORGE SALCEDO
IAAF Technical Committee Chairman

IAAF CERTIFIED PRODUCT



International Handball Federation | Fédération Internationale de Handball | Internationale Handball Federation

HERCULAN SPORTS SURFACES BV
Energieweg 6
NL-4231 DJ MEERKERK
The Netherlands

Basle, 15 April 2013

STATEMENT OF APPROVAL

VALID

from 15 April 2013 – 14 April 2014

Dear Sirs,

This is to certify that the permanent or portable handball flooring (floor type exclusively: Herculan MF, Herculan SR, Herculan ME) for indoor and outdoor use, manufactured by HERCULAN SPORTS SURFACES BV, is officially recognised and approved by IHF and that HERCULAN SPORTS SURFACES BV, to IHF's reasonable knowledge, is a company capable of manufacturing the above flooring at international level and according to the IHF standards.

Sincerely,

INTERNATIONAL HANDBALL FEDERATION

Dr. Hassan Moustafa
President

adidas | Gerflor | SELECT | UFA

SPORTMASTER/ TRACKMASTER

CERTIFICADOS



CERTIFICAAT

EC-CERTIFICATE OF CONFORMITY

0958 – CPD – SVL030/2

In compliance with the Directive 89/106/EEC of the Council of European Communities of 21 December 1988 on the approximation of laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to the construction products (Construction Products Directive - CPD), amended by the Directive 93/68/EEC of the Council of European Communities of 22 July 1993, it has been stated that the construction products

SPORTFLOORING SYSTEMS HERCULAN ME, MF AND MB DIAMOND

produced by

Herculan Sports Surfaces B.V.
Energieweg 6
4231 DJ MEERKERK
The Netherlands

are submitted by the manufacturer to a factory production control and to the further testing of samples taken at the factory in accordance with a prescribed test plan and that the approved body INTRON Certificatie B.V. (identification number 0958) has performed the initial type-testing for the relevant characteristics of the products, the initial inspection of the factory and of the factory production control and performs the continuous surveillance, assessment and approval of the factory production control.

This certificate attests that all provisions concerning the attestation of conformity and the performances described in Annex ZA of the standard

EN 14904:2006

were applied and that the products, as specified on page 2, fulfil all the prescribed requirements.

This certificate was first issued on 23 March 2009 and remains valid as long as the conditions laid down in the harmonised technical specification in reference or the manufacturing conditions in the factory or the FPC itself are not modified significantly, and latest on 23 March 2014. On any request INTRON Certificatie B.V. will give information about the validity of the certificate.

Culemborg (NL), 3 February 2010

Ing. R. Woonink
Certification Manager

Page 1 of 2 pages

INTRON CERTIFICATIE



ecospecifier global

Product Assessment Certificate

This is to confirm that the following product has been assessed and met the criteria for inclusion on ecospecifier.com. In addition, a Green Building Scheme Pre-Assessment has been conducted and found this product is likely to contribute to the achievement of Green Building rating tool credits.

COMPANY Herculan Sports Surfaces BV

PRODUCT Herculan SR Indoor & Outdoor Sports Floors
Herculan RC Court Sports Floors

VALID TO 25/09/2013

REF NO. HERVR001-C-2012

ecospecifier's role is:

- To provide a third party, independent and unbiased assessment of information provided by manufacturers and other sources.
- To assess products using known International Standards, independent test data, third party research and expert opinion.
- To determine if products are eco and health preferable based on the premise that:
  - they exhibit one or more eco or health preferable characteristic compared to other products in their category; or
  - they are a member of a product category that is in itself an eco or health preferred category; and
  - they do not contain 'significant' ecological or health damaging content.
- To ensure that products meet ecospecifier's assessment methodology.

Certified by ecospecifier Pty Ltd per

David Baggs | Technical Director & Principal Consultant
Chartered Architect, FAIA, ABSA, LEED AP, Green Star AP, MRoySocAS

www.ecospecifier.com

This assessment is current only to the valid date and shall not be reproduced in part at any time. Please refer to the ecospecifier website for current detailed product listing information. © Ecospecifier 2012



Canchas de Tenis y Basquet

Sportmaster
Líderes en Pasto Sintético




Canchas de Tenis/ Pintura

Sportmaster
Líderes en Pasto Sintético

SPORTMASTER/ Sistema Multicapa Plexicushion



El sistema Plexicushion combina el bote constante, la seguridad y la durabilidad de Plexipave con las novedosas propiedades de amortiguación creadas por la goma EPDM.



El substrato Plexicushion se compone de una mezcla especial de látex, goma, y partículas de plástico, que forman una capa flexible que responde al impacto que genera el cuerpo de un jugador reduciendo así la tensión en los músculos. Las capas 100% acrílicas de la superficie Plexipave desarrollan un bote uniforme, colores duraderos y permiten elegir la velocidad de juego.

El resultado es una superficie que responde al impacto que genera el cuerpo del jugador reduciendo así la tensión en las piernas, rodillas, tobillos y pies.

Las múltiples capas de amortiguación prolongan la "vida ortopédica" de todos los jugadores - desde jugadores jóvenes que están empezando a participar en competiciones hasta jugadores mayores que disfrutan del juego en sus años de tranquilidad.

LLAMANOS SIN COSTO

TELEFONOS
Tel.: (55) 52 77 4237
Tel.: (55) 52 71 0652

E-MAIL
info@sportmaster.com.mx

Sportmaster
Líderes en Pasto Sintético


SPORTMASTER/ Sistema Multicapa Plexicushion

Las capas de superficie Plexipave desarrollan un bote uniforme y constante y además protegen las capas inferiores de la luz ultra violeta.

Este sistema de capas de goma esta hecho en un 16,5 % de materiales reciclados.

Plexicushion Prestige

El acabado del Open de Australia.



El original e indiscutible campeón en acabados flexibles para tenis. Este sistema está compuesto de gomas SBR y EPDM, partículas de plástico comprimido y fibras minerales ligadas con polímeros acuáticos.

Ejemplos






LLAMANOS SIN COSTO

TELEFONOS
Tel.: (55) 52 77 4237
Tel.: (55) 52 71 0652


E-MAIL
info@sportmaster.com.mx

Sportmaster
Líderes en Pasto Sintético

SPORTMASTER/ Sistema Multicapa Plexicushion

Plexicushion Competition

El acabado perfecto para interiores y climas cálidos.



Ejemplos






LLAMANOS SIN COSTO

TELEFONOS
Tel.: (55) 52 77 4237
Tel.: (55) 52 71 0652


E-MAIL
info@sportmaster.com.mx

Sportmaster
Líderes en Pasto Sintético

SPORTMASTER/ Sistema Multicapa Plexicushion

Plexicushion 2000

El acabado ideal sobre forjados.



Ejemplos






LLAMANOS SIN COSTO


TELEFONOS
Tel.: (55) 52 77 4237
Tel.: (55) 52 71 0652

E-MAIL
info@sportmaster.com.mx

Sportmaster
Líderes en Pasto Sintético

SPORTMASTER/ Sistema Multicapa Plexicushion

Plexicushion Torneo



Ejemplos






LLAMANOS SIN COSTO

TELEFONOS
Tel.: (55) 52 77 4237
Tel.: (55) 52 71 0652

E-MAIL
info@sportmaster.com.mx

Sportmaster
Líderes en Pasto Sintético

SPORTMASTER/ Sistema Multicapa Plexicushion

Sistema de velocidad Plexipave



Los sistemas de Plexipave fueron diseñados para cumplir con las necesidades de jugadores de todos niveles.

Hay tres sistemas para elegir que ofrecen diferentes grados de velocidad para las pistas.

La Federación Internacional de Tenis ITF ha clasificado nuestros diferentes sistemas.



Plexipave IW Categoría ITF 1 Velocidad: lenta

Para los que desean una superficie más lenta para compensar efectos climatológicos, altitud o simplemente reducir el ritmo de juego.

LLAMANOS SIN COSTO


TELEFONOS
Tel.: (55) 52 77 4237
Tel.: (55) 52 71 0652

E-MAIL
info@sportmaster.com.mx

Sportmaster
Líderes en Pasto Sintético


SPORTMASTER/ Sistema Multicapa Plexicushion

Sistema de velocidad Plexipave




Plexipave Estándar
Categoría ITF 3
Velocidad: mediana

Considerado por muchos como la mejor combinación entre consistencia, ritmo y seguridad. Plexipave Estándar es el sistema de superficie tradicional y el más instalado por nuestros clientes.



Plexipave HU
Categoría ITF 4
Velocidad: media/rápida

Ideal para el entrenamiento de jugadores en superficies rápidas. Este sistema de acabado es instalado habitualmente en escuelas de tenis de alto nivel.



LLAMANOS SIN COSTO

TELEFONOS
Tel.: (55) 52 77 4237
Tel.: (55) 52 71 0652

E-MAIL
info@sportmaster.com.mx

Sportmaster
Líderes en Pasto Sintético

SPORTMASTER/ Sistema Multicapa Plexicushion

Sistema de velocidad Plexipave

El sistema de color Plexipave es un acabado duradero con resistencia superior al deterioro por rayos UV.

Plexipave está hecho 100% de látex acrílico con una formulación de color intenso para aplicar por encima de hormigón o asfalto.

Las capas de acabado Plexipave están disponibles en trece colores estándar. También están disponibles colores especiales.

Ejemplos








LLAMANOS SIN COSTO

TELEFONOS
Tel.: (55) 52 77 4237
Tel.: (55) 52 71 0652

E-MAIL
info@sportmaster.com.mx

Sportmaster
Líderes en Pasto Sintético

SPORTMASTER/ Sistema Multicapa Plexicushion

Plexipave/ Instalaciones









LLAMANOS SIN COSTO

TELEFONOS
Tel.: (55) 52 77 4237
Tel.: (55) 52 71 0652

E-MAIL
info@sportmaster.com.mx

Sportmaster
Líderes en Pasto Sintético

SPORTMASTER/ Sistema Multicapa Plexicushion

Plexicushion/ Instalaciones









LLAMANOS SIN COSTO

TELEFONOS
Tel.: (55) 52 77 4237
Tel.: (55) 52 71 0652

E-MAIL
info@sportmaster.com.mx

Sportmaster
Líderes en Pasto Sintético



Canchas Deportivas Modulares

Sportmaster
Líderes en Pasto Sintético



These organizations have approved and use Sport Court ® flooring

Sport Court ® PowerGame ™

Sport Court ®

OUTDOOR PERFORMANCE FLOORING

Sport Court ® products are designed and manufactured with the highest standards of quality, safety, and performance in mind. We employ rigorous internal and third-party testing to make sure our game court products meet our tough specifications.

Whether you choose PowerGame ™ [the premier modular sports surface available today], SportGame ™ [our advanced multi-sport surface], or SportDeck ™ [our specially designed surface that's proven to be outstanding for tennis], you will soon be enjoying products that set the industry standard. The graphs on the following page will help you make the right choice for your court, based on performance analysis conducted by an independent third-party lab in accordance with American Society for Testing and Materials [ASTM] standards.

SPORT COURT ®




PowerGame ™

Sport Court's patented PowerGame design provides the highest levels of performance and safety. Independent third-party testing shows that no other outdoor modular surface surpasses PowerGame's combination of surface traction, head impact protection and low skin abrasion. In only a short time on the market, PowerGame has quickly become the number-one selling outdoor sports surface for athletes of all abilities.

BENEFITS | PowerGame ™

LATERAL FORGIVENESS ™	Helps reduce joint stress and fatigue
FAST SPEED RATING	International Tennis Federation
PATENTED DESIGN	A unique two-tiered surface provides superior ball bounce and traction
HIGHEST SAFETY RATING	Industry leader in minimizing skin abrasion, providing surface impact protection and superior traction
BALL RESPONSE	PowerGame provides excellent ball bounce while providing a best-in-class, comfortable surface for active and repetitive play



PowerGame ™
Sports Surface

SPECIFICATIONS | PowerGame ™

SYSTEM TYPE	Modular – Polypropylene
BALL BOUNCE	ASTM F1551 sec. 32: 101.8%
LOAD CAPACITY	170 psi
FRICTION	ASTM C1028: Dry / 0.65
SHOCK ABSORPTION	ASTM F1292: Two foot drop height
SURFACE PACE	ITF CS/01/01-05-133: 52.1 (Fast Surface)
WEAR RESISTANCE	ASTM D4060: .31 grams
TILE DIMENSIONS	12"x 12" x 5/8" (30.5cm x 30.5cm x 15.8mm)

FIBA - the international governing body for basketball - has approved PowerGame for outdoor competition. Sport Court is proud to be the only manufacturer with an approved outdoor system.

PowerGame received a fast rating by the International Tennis Federation

SPORT COURT




SportGame ™

Sport Court's outdoor SportGame is an excellent multi-sport athletic surface, appropriate for a wide variety of backyard and recreational activities. Newly designed for excellent traction and low abrasion, SportGame provides outstanding performance at an economical price and delivers years of durable, safe play.

BENEFITS & SPECS | SportGame ™

LATERAL FORGIVENESS ™	Helps reduce joint stress and fatigue
PATENT PENDING DESIGN	SportGame features advanced athletic surface technology at an affordable price
DESIGNED FOR SAFETY	Unique geometric grid provides excellent traction and low abrasion
BALL RESPONSE	Provides excellent response for multi-sport use
TILE DIMENSIONS	9.842"x 9.842" x 1/2" (25cm x 25cm x 12.7mm)






SportDeck ™

For over a decade, SportDeck has been the stalwart of outdoor sport. Its proven and often copied design is especially valued for its use in tennis and other racquet sports. Used in many sports centers around the world, it may be the ideal solution for your backyard or competition venue. SportDeck retrofits over most hard surfaces and outlasts conventional acrylic coverings.

BENEFITS & SPECS | SportDeck ™

LATERAL FORGIVENESS ™	Helps reduce joint stress and fatigue
MEDIUM SPEED RATING	International Tennis Federation
PATENTED BALL RESPONSE DESIGN	Our built-in ball response design provides great control in shot-making for tennis players of all abilities
DURABILITY	Outlasts conventional painted surfaces
TILE DIMENSIONS	9.842"x 9.842" x 1/2" (25cm x 25cm x 12.7mm)



COLOR OPTIONS


Bright Blue, Burgundy, Dark Blue, Evergreen, Green, Bright Red, Titanium, Sand, Gray, Clover

Brick Red, Steel Blue, Black, Tennis Blue, Granite, Earth, Terra-Cotta, Kiwi, Purple, Mustard, Pearl Orange

NOTE: Color samples are reproduced as closely as possible. They may not represent an exact color match to the modular court surface.

SPORT COURT

©2008 Sport Court ® is a registered trademark of Connor Sport Court International



Pisos para Gimnasios

Sportmaster
Líderes en Pasto Sintético

SPORTMASTER/ Pisos para Gimnasios

Proporcionan una superficie cerrada, con propiedades amortiguadoras y antideslizantes, que la convierten en un producto ideal para salas de aparatos, salas de juegos infantiles, gimnasios, oficinas, residencias, industrias y comercios en general.

Su diseño ofrece una superficie blanda, muy resistente a los impactos y aislada térmicamente, que reduce la fatiga en aquellas actividades que exigen mantenerse de pie durante largas horas o en ambientes térmicamente inhóspitos.



Colores

- Gris
- Azul
- Verde
- Terracota
- Negro
- Mostaza
- Blanco
- Amarilo
- Marrón





LLAMANOS SIN COSTO

TELEFONOS
Tel.: (55) 52 77 4237
Tel.: (55) 52 71 0652

E-MAIL
info@sportmaster.com.mx

Sportmaster
Líderes en Pasto Sintético

SPORTMASTER/ Pisos para Gimnasios

FICHA TÉCNICA

Material	Policloruro de vinilo (100% reciclable).
Medidas	Baldosas: (30 x 30) cm (12" x 12") altura: 1.4 cm (9/16") Biseles: (30 x 5) cm (12" x 2") altura máxima: 1.4 cm (9/6") Esquineros: (5 x 5) cm (2" x 2") altura máxima: 1.4 cm (9/6")
Unidades por m2	11 piezas
Peso	500 gr
Sistema de enganche	
Rejilla base	
Dureza	Shore A-65 y A-75
Número de apoyos inferiores	
Resistencia a la compresión	
Propiedades físicas	Excelente resistencia a la intemperie y luz solar
Inflamabilidad	Cumple la norma UL 94 V-0 (auto - extinguible)
Propiedades eléctricas	Categoría no-conductor (aislante)
Temperatura empleo	-30ºC a 75ºC
Aditivos	Bactericidas y biocidas
Propiedades químicas	Optima resistencia a los aceites, grasas, detergentes, hipoclorito de sodio, ácidos inorgánicos, agua salada y solventes
Contracción/Dilatación	1%

LLAMANOS SIN COSTO

TELEFONOS
Tel.: (55) 52 77 4237
Tel.: (55) 52 71 0652

E-MAIL
info@sportmaster.com.mx


Sportmaster
Líderes en Pasto Sintético

SPORTMASTER/ Pisos para Gimnasios

APLICACIONES









LLAMANOS SIN COSTO

TELEFONOS
Tel.: (55) 52 77 4237
Tel.: (55) 52 71 0652

E-MAIL
info@sportmaster.com.mx

Sportmaster
Líderes en Pasto Sintético



Gimnasios al Aire Libre y Mobiliario Urbano

FITMASTER
salud y vida

SPORTMASTER/ Aparatos Sencillos



Gimnasios al Aire Libre

Caminadora Flotante/Airwalker



Gimnasios al Aire Libre

Caminadora Eliptica



Gimnasios al Aire Libre

Potro/Rider



Gimnasios al Aire Libre

Remadora

LLAMANOS SIN COSTO

TELEFONOS
Tel.: (55) 52 77 4237
Tel.: (55) 52 71 0652

E-MAIL
info@sportmaster.com.mx

FITMASTER
salud y vida

SPORTMASTER/ Aparatos Sencillos



Gimnasios al Aire Libre

Bicicleta



Gimnasios al Aire Libre

Esquiadora



Gimnasios al Aire Libre

Tabla Abdominal Sencilla



Gimnasios al Aire Libre

Press de Espalda Sencillo

LLAMANOS SIN COSTO

TELEFONOS
Tel.: (55) 52 77 4237
Tel.: (55) 52 71 0652

E-MAIL
info@sportmaster.com.mx

FITMASTER
salud y vida

SPORTMASTER/ Aparatos Sencillos



Gimnasios al Aire Libre

Press de Pecho Sencillo



Gimnasios al Aire Libre

Barras Paralelas Sencillas



Gimnasios al Aire Libre

Multifuncional Sencillo



Gimnasios al Aire Libre

Aros Ejercicio

LLAMANOS SIN COSTO

TELEFONOS
Tel.: (55) 52 77 4237
Tel.: (55) 52 71 0652

E-MAIL
info@sportmaster.com.mx

FITMASTER
salud y vida

SPORTMASTER/ Aparatos Sencillos



Gimnasios al Aire Libre

Aros y Cintura

LLAMANOS SIN COSTO

TELEFONOS
Tel.: (55) 52 77 4237
Tel.: (55) 52 71 0652

E-MAIL
info@sportmaster.com.mx

FITMASTER
salud y vida

SPORTMASTER/ Aparatos Dobles



Gimnasios al Aire Libre

Press de Pecho Doble



Gimnasios al Aire Libre

Press de Espalda Doble



Gimnasios al Aire Libre

Barras Paralelas Dobles



Gimnasios al Aire Libre

Press de Pierna Doble

LLAMANOS SIN COSTO

TELEFONOS
Tel.: (55) 52 77 4237
Tel.: (55) 52 71 0652

E-MAIL
info@sportmaster.com.mx

FITMASTER
salud y vida

SPORTMASTER/ Aparatos Dobles



Gimnasios al Aire Libre

Twist de Cintura Triple



Gimnasios al Aire Libre

Tabla Abdominales Doble



Gimnasios al Aire Libre

Surfeadora Doble



Gimnasios al Aire Libre

Twist de Cintura Doble

LLAMANOS SIN COSTO

TELEFONOS
Tel.: (55) 52 77 4237
Tel.: (55) 52 71 0652

E-MAIL
info@sportmaster.com.mx

FITMASTER
salud y vida

SPORTMASTER/ Aparatos Dobles



Gimnasios al Aire Libre

Caminadora Flotante Doble



Gimnasios al Aire Libre

Caminadora Flotante Triple



Gimnasios al Aire Libre

Caminadora Flotante Triple Fija



Gimnasios al Aire Libre

Caminadora Flotante Doble Fija

LLAMANOS SIN COSTO

TELEFONOS
Tel.: (55) 52 77 4237
Tel.: (55) 52 71 0652

E-MAIL
info@sportmaster.com.mx

FITMASTER
salud y vida

SPORTMASTER/ Aparatos Dobles



Gimnasios al Aire Libre

Caminadora Elíptica Doble Fija



Gimnasios al Aire Libre

Potro Doble Fijo



Gimnasios al Aire Libre

Potro mas Caminadora Horizontal Fija

LLAMANOS SIN COSTO

TELEFONOS
Tel.: (55) 52 77 4237
Tel.: (55) 52 71 0652

E-MAIL
info@sportmaster.com.mx

FITMASTER
salud y vida

SPORTMASTER/ Aparatos Dobles PREMIUM



Gimnasios al Aire Libre

Press de Espalda



Gimnasios al Aire Libre

Press de Pecho



Gimnasios al Aire Libre

Twist de Cintura



Gimnasios al Aire Libre

Surfer

LLAMANOS SIN COSTO

TELEFONOS
Tel.: (55) 52 77 4237
Tel.: (55) 52 71 0652

E-MAIL
info@sportmaster.com.mx

FITMASTER
salud y vida

SPORTMASTER/ Aparatos Dobles PREMIUM



Gimnasios al Aire Libre

Masaje de Espalda



Gimnasios al Aire Libre

Caminadora Flotante



Gimnasios al Aire Libre

Potro



Gimnasios al Aire Libre

Barras Paralelas

LLAMANOS SIN COSTO

TELEFONOS
Tel.: (55) 52 77 4237
Tel.: (55) 52 71 0652

E-MAIL
info@sportmaster.com.mx

FITMASTER
salud y vida

SPORTMASTER/ Aparatos Dobles PREMIUM



Gimnasios al Aire Libre

Abdominales



Gimnasios al Aire Libre

Estiraminetos



Gimnasios al Aire Libre

Caminadora Eliptica

LLAMANOS SIN COSTO

TELEFONOS
Tel.: (55) 52 77 4237
Tel.: (55) 52 71 0652

E-MAIL
info@sportmaster.com.mx

FITMASTER
salud y vida


SPORTMASTER/ Mobiliario Urbano: Bancas



Park I

Modelo	Referencias		
	H	L	A
BCUB001	895	1830	560

*unidades en milimetros (mm)






Park II

Modelo	Referencias		
	H	L	A
BCUB008	820	1765	760

*unidades en milimetros (mm)



LLAMANOS SIN COSTO

TELEFONOS
Tel.: (55) 52 77 4237
Tel.: (55) 52 71 0652

E-MAIL
info@sportmaster.com.mx

FITMASTER
salud y vida

SPORTMASTER/ Mobiliario Urbano: Bancas



Park III

Modelo	Referencias		
	H	L	A
BCVNA001	790	2000	650

*unidades en milimetros (mm)




Acabado	Pintura electrostática con pretratamiento de fosfato de zinc
Material	Acero
Capacidad	5 Adultos
Colores	Amplia Variedad
Anclaje	Atornillar ó Anclar en Cemento ó Movible



Park IV

Modelo	Referencias			
	H	L	A	L1
BCBAA001	550	1600	620	475

*unidades en milimetros (mm)



Acabado	Pintura electrostática con pretratamiento de fosfato de zinc
Material	Acero
Capacidad	3 Adultos
Colores	Amplia Variedad
Anclaje	Atornillar ó Anclar en Cemento ó Movible

LLAMANOS SIN COSTO

TELEFONOS
Tel.: (55) 52 77 4237
Tel.: (55) 52 71 0652

E-MAIL
info@sportmaster.com.mx

FITMASTER
salud y vida


SPORTMASTER/ Mobiliario Urbano: Bancas



Park V

Modelo	Referencias		
	H	L	A
BCGNA001	903	1600	750

*unidades en milimetros (mm)




Acabado	Pintura electrostática con pretratamiento de fosfato de zinc
Material	Acero
Capacidad	3 Adultos
Colores	Amplia Variedad
Anclaje	Atornillar ó Anclar en Cemento ó Movible



Park VI

Modelo	Referencias		
	H	L	A
BCLUNA001	780	2000	610

*unidades en milimetros (mm)



Acabado	Pintura electrostática con pretratamiento de fosfato de zinc
Material	Acero
Capacidad	4 Adultos
Colores	Amplia Variedad
Anclaje	Atornillar ó Anclar en Cemento ó Movible

LLAMANOS SIN COSTO
TELEFONOS
Tel.: (55) 52 77 4237
Tel.: (55) 52 71 0652
E-MAIL
info@sportmaster.com.mx

FITMASTER
salud y vida


SPORTMASTER/ Mobiliario Urbano: Bancas



Park VII

Modelo	Referencias		
	H	L	A
BCUB007	430	1200	640

*unidades en milimetros (mm)




Acabado	Pintura electrostática con pretratamiento de fosfato de zinc
Material	Acero
Capacidad	2 - 3 Adultos
Colores	Amplia Variedad
Anclaje	Atornillar ó Anclar en Cemento ó Movible



Park VIII

Modelo	Referencias		
	H	L	A
BCSQ002	450	1285	430

*unidades en milimetros (mm)



Acabado	Pintura electrostática con pretratamiento de fosfato de zinc
Material	Acero
Capacidad	3 Adultos
Colores	Amplia Variedad
Anclaje	Atornillar ó Anclar en Cemento ó Movible

LLAMANOS SIN COSTO

TELEFONOS
Tel.: (55) 52 77 4237
Tel.: (55) 52 71 0652

E-MAIL
info@sportmaster.com.mx


SPORTMASTER/ Mobiliario Urbano: Bancas



Park IX

Modelo	Referencias		
	H	L	A
BCUB023	400	2040	330

*unidades en milimetros (mm)



Acabado	Pintura electrostática con pretratamiento de fosfato de zinc
Material	Acero
Capacidad	4 Adultos
Colores	Amplia Variedad
Anclaje	Atornillar ó Anclar en Cemento ó Movible


SPORTMASTER/ Mobiliario Urbano: Basureros



Basurero I

Modelo	Referencias					
	H	L	Ø	H1	H2	L1
BTMRD002	1600	970	360	590	220	420

*unidades en milimetros (mm)




Acabado	Pintura electrostática con pretratamiento de fosfato de zinc
Material	Acero
Capacidad	61 litros
Colores	Amplia Variedad
Anclaje	Atornillar ó Anclar en Cemento



Basurero II

Modelo	Referencias			
	H	L	Ø	H1
BTBRS001	975	530	360	585

*unidades en milimetros (mm)



Acabado	Pintura electrostática con pretratamiento de fosfato de zinc
Material	Acero
Capacidad	61 litros
Colores	Amplia Variedad
Anclaje	Atornillar ó Anclar en Cemento

LLAMANOS SIN COSTO

TELEFONOS
Tel.: (55) 52 77 4237
Tel.: (55) 52 71 0652

E-MAIL
info@sportmaster.com.mx

FITMASTER
salud y vida


SPORTMASTER/ Mobiliario Urbano: Basureros



Basurero II

Modelo	Referencias			
	H	L	Ø	H1
BTBRS001	975	530	360	585

*unidades en milimetros (mm)




Acabado	Pintura electrostática con pretratamiento de fosfato de zinc
Material	Acero
Capacidad	61 litros
Colores	Amplia Variedad
Anclaje	Atornillar ó Anclar en Cemento



Basurero III

Modelo	Referencias			
	H	L	Ø	H1
BTMLN003	1150	800	360	360

*unidades en milimetros (mm)



Acabado	Pintura electrostática con pretratamiento de fosfato de zinc
Material	Acero
Capacidad	61 Lt. cada bote, 183 Lt. total
Colores	Amplia Variedad
Anclaje	Atornillar ó Anclar en Cemento

SPORTMASTER/ Mobiliario Urbano: Basureros



Basurero IV

Modelo	Referencias		
	H	L	A
BTGRS001	1060	340	470

*unidades en milimetros (mm)



Acabado	Pintura electrostática con pretratamiento de fosfato de zinc
Material	Acero
Capacidad	40 Lt.
Colores	Amplia Variedad
Anclaje	Atornillar ó Anclar en Cemento
Vaciado	Tapa suoerior abatible, con trampa para bolsa de polietileno

LLAMANOS SIN COSTO

TELEFONOS
Tel.: (55) 52 77 4237
Tel.: (55) 52 71 0652

E-MAIL
info@sportmaster.com.mx

FITMASTER
salud y vida


SPORTMASTER/ Mobiliario Urbano: Basureros



Basurero V

Modelo	Referencias			
	H	L	Ø	H1
BTBRD002	1000	975	360	585

*unidades en milimetros (mm)



Acabado	Pintura electrostática con pretratamiento de fosfato de zinc
Material	Acero
Capacidad	61 Lt.
Colores	Amplia Variedad
Anclaje	Atornillar ó Anclar en Cemento

LLAMANOS SIN COSTO

TELEFONOS
Tel.: (55) 52 77 4237
Tel.: (55) 52 71 0652

E-MAIL
info@sportmaster.com.mx


SPORTMASTER/ Mobiliario Urbano: Basureros



Basurero VI

Modelo	Referencias			
	H	L	Ø	H1
BTCAS001	1125	530	360	585

*unidades en milimetros (mm)



Acabado	Pintura electrostática con pretratamiento de fosfato de zinc
Material	Acero
Vaciado	Tapa fija con bote abatible ó tapa abatible con bote fijo
Colores	Amplia Variedad
Anclaje	Atornillar ó Anclar en Cemento ó Movible

LLAMANOS SIN COSTO

TELEFONOS
Tel.: (55) 52 77 4237
Tel.: (55) 52 71 0652

E-MAIL
info@sportmaster.com.mx

FITMASTER
salud y vida


SPORTMASTER/ Mobiliario Urbano: Basureros



Basurero VII

Modelo	Referencias			
	H	L	Ø	H1
BTCAD002	1115	1000	360	585

*unidades en milimetros (mm)



Acabado	Pintura electrostática con pretratamiento de fosfato de zinc
Material	Acero
Capacidad	61 Lt.
Colores	Amplia Variedad
Anclaje	Atornillar ó Anclar en Cemento ó Movible
Vaciado	Tapa fija con bote abatible ó tapa abatible con bote fijo

LLAMANOS SIN COSTO

TELEFONOS
Tel.: (55) 52 77 4237
Tel.: (55) 52 71 0652

E-MAIL
info@sportmaster.com.mx

FITMASTER
salud y vida


SPORTMASTER/ Mobiliario Urbano: Basureros



Basurero VIII

Modelo	Referencias					
	H	L	Ø	H1	H2	L1
BTMRS001	1600	520	360	585	250	420

*unidades en milimetros (mm)



Acabado	Pintura electrostática con pretratamiento de fosfato de zinc
Material	Acero
Capacidad	61 Lt.
Colores	Amplia Variedad
Anclaje	Atornillar ó Anclar en Cemento

LLAMANOS SIN COSTO

TELEFONOS
Tel.: (55) 52 77 4237
Tel.: (55) 52 71 0652

E-MAIL
info@sportmaster.com.mx

FITMASTER
salud y vida


SPORTMASTER/ Mobiliario Urbano: Basureros



Basurero IX

Modelo	Referencias			
	H	L	Ø	H1
BTNPS001	1325	630	490	650

*unidades en milimetros (mm)



Acabado	Pintura electrostática con pretratamiento de fosfato de zinc
Material	Acero
Capacidad	130 Lt.
Colores	Amplia Variedad
Anclaje	Atornillar ó Anclar en Cemento

LLAMANOS SIN COSTO

TELEFONOS
Tel.: (55) 52 77 4237
Tel.: (55) 52 71 0652

E-MAIL
info@sportmaster.com.mx

FITMASTER
salud y vida


SPORTMASTER/ Mobiliario Urbano: Basureros



Basurero X

Modelo	Referencias			
	H	L	Ø	H1
BTNPD002	1000	1190	490	650

*unidades en milimetros (mm)



Acabado	Pintura electrostática con pretratamiento de fosfato de zinc
Material	Acero
Capacidad	130 Lt.
Colores	Amplia Variedad
Anclaje	Atornillar ó Anclar en Cemento

LLAMANOS SIN COSTO

TELEFONOS
Tel.: (55) 52 77 4237
Tel.: (55) 52 71 0652

E-MAIL
info@sportmaster.com.mx

FITMASTER
salud y vida


SPORTMASTER/ Mobiliario Urbano: Basureros



Park XI

Modelo	Referencias					
	H	L	Ø	H1	H2	L1
BTSCS003	1600	630	490	650	200	500

*unidades en milimetros (mm)



Acabado	Pintura electrostática con pretratamiento de fosfato de zinc
Material	Acero
Capacidad	130 Lt.
Colores	Amplia Variedad
Anclaje	Atornillar ó Anclar en Cemento

LLAMANOS SIN COSTO

TELEFONOS
Tel.: (55) 52 77 4237
Tel.: (55) 52 71 0652

E-MAIL
info@sportmaster.com.mx

FITMASTER
salud y vida


SPORTMASTER/ Mobiliario Urbano: Basureros



Basurero XII

Modelo	Referencias		
	H	L	A
BTMLS002	925	490	305

*unidades en milimetros (mm)



Acabado	Pintura electrostática con pretratamiento de fosfato de zinc
Material	Acero
Capacidad	65 Lt.
Colores	Amplia Variedad
Anclaje	Atornillar ó Anclar en Cemento

LLAMANOS SIN COSTO

TELEFONOS
Tel.: (55) 52 77 4237
Tel.: (55) 52 71 0652

E-MAIL
info@sportmaster.com.mx

FITMASTER
salud y vida


SPORTMASTER/ Mobiliario Urbano: Basureros



Basurero XIII

Modelo	Referencias		
	H	L	Ø
BTMLD001	925	490	545

*unidades en milimetros (mm)



Acabado	Pintura electrostática con pretratamiento de fosfato de zinc
Material	Acero
Capacidad	130 LT.
Colores	Amplia Variedad
Anclaje	Atornillar ó Anclar en Cemento


SPORTMASTER/ Mobiliario Urbano: Basureros



Basurero XIV

Modelo	Referencias			
	H	H1	Ø	L
BTNPT003	400	2040	330	1770

*unidades en milimetros (mm)



Acabado	Pintura electrostática con pretratamiento de fosfato de zinc
Material	Acero
Capacidad	390 Lt.
Colores	Amplia Variedad
Anclaje	Atornillar ó Anclar en Cemento

LLAMANOS SIN COSTO

TELEFONOS
Tel.: (55) 52 77 4237
Tel.: (55) 52 71 0652

E-MAIL
info@sportmaster.com.mx

FITMASTER
salud y vida



Juegos Infantiles para Parques

ParkMaster
• Expertos en Parques •

PARKMASTER/ Juegos Infantiles para Parques



FOREST

Edades:
3 - 15 años

Capacidad:
5- 20 niños

Tamaño:
6.50 x 4.40 x 3.80m

LLAMANOS SIN COSTO

TELEFONOS
Tel.: (55) 52 77 4237
Tel.: (55) 52 71 0652

E-MAIL
info@sportmaster.com.mx

PARKMASTER/ Juegos Infantiles para Parques



BLUE

Edades:
3 - 15 años

Capacidad:
5- 20 niños

Tamaño:
7.00 x 5.20 x 5 m

LLAMANOS SIN COSTO

TELEFONOS
Tel.: (55) 52 77 4237
Tel.: (55) 52 71 0652

E-MAIL
info@sportmaster.com.mx

PARKMASTER/ Juegos Infantiles para Parques



CASTILLO

Edades:
3 - 15 años

Capacidad:
5- 20 niños

Tamaño:
6.5 x 5.1 x 4.40 m

LLAMANOS SIN COSTO

TELEFONOS
Tel.: (55) 52 77 4237
Tel.: (55) 52 71 0652

E-MAIL
info@sportmaster.com.mx

PARKMASTER/ Juegos Infantiles para Parques



PALM

Edades:
3 - 15 años

Capacidad:
5- 12 niños

Tamaño:
5.1 x 4.2 x 4.40 m

LLAMANOS SIN COSTO

TELEFONOS
Tel.: (55) 52 77 4237
Tel.: (55) 52 71 0652

E-MAIL
info@sportmaster.com.mx

PARKMASTER/ Juegos Infantiles para Parques



DETROIT

Edades:
3 - 15 años

Capacidad:
5- 12 niños

Tamaño:
5.5 x 5 x 3.80 m

LLAMANOS SIN COSTO

TELEFONOS
Tel.: (55) 52 77 4237
Tel.: (55) 52 71 0652

E-MAIL
info@sportmaster.com.mx

PARKMASTER/ Juegos Infantiles para Parques



KIDS

Edades:
3 - 15 años

Capacidad:
3- 5 niños

Tamaño:
3.2 x 2.40 x 2.60 m

LLAMANOS SIN COSTO

TELEFONOS
Tel.: (55) 52 77 4237
Tel.: (55) 52 71 0652

E-MAIL
info@sportmaster.com.mx

PARKMASTER/ Juegos Infantiles para Parques



ANDY

Edades:
2 - 14 años

Capacidad:
10 - 15 niños

Tamaño:
5.60 x 4.20 x 5.40 m

LLAMANOS SIN COSTO

TELEFONOS
Tel.: (55) 52 77 4237
Tel.: (55) 52 71 0652

E-MAIL
info@sportmaster.com.mx

PARKMASTER/ Juegos Infantiles para Parques



CANDY

Edades:
2 - 14 años

Capacidad:
15 - 20 niños

Tamaño:
6.00 x 5.70 x 5.00 m

LLAMANOS SIN COSTO

TELEFONOS
Tel.: (55) 52 77 4237
Tel.: (55) 52 71 0652

E-MAIL
info@sportmaster.com.mx

PARKMASTER/ Juegos Infantiles para Parques



HAPPY LAND

Edades:
2 - 14 años

Capacidad:
15 - 20 niños

Tamaño:
8.00 x 6.60 x 4.80 m

Tel.: (55) 52 77 4237
Tel.: (55) 52 71 0652
info@sportmaster.com.mx

PARKMASTER/ Juegos Infantiles para Parques





LEO

Edades:
2 - 15 años

Capacidad:
8 - 15 niños

Tamaño:
6.00 x 4.80 x 4.30 m

LLAMANOS SIN COSTO

TELEFONOS
Tel.: (55) 52 77 4237
Tel.: (55) 52 71 0652

E-MAIL
info@sportmaster.com.mx

PARKMASTER/ Juegos Infantiles para Parques





SPRING

Edades:
2 - 14 años


Capacidad:
2 - 18 niños

Tamaño:
6.50x 4.20 x 4.70 m

LLAMANOS SIN COSTO

TELEFONOS
Tel.: (55) 52 77 4237
Tel.: (55) 52 71 0652

E-MAIL
info@sportmaster.com.mx



Equipamiento para Gimnasios

LIDERES EN PASTO SINTETICO

WWW.SPORTMASTER.COM.MX

EQUIPAMIENTO PARA GIMNASIOS



Contamos con Gran variedad en tableros para básquetbol, fijos, portátiles, de pared, suspendidos, exteriores, profesionales y recreativos. Certificado por la FIBA y otras organizaciones dedicadas al deporte. Para Equipar Tu Gimnasio o Area Deportiva.

Nuestros Asesores Expertos te orientaran el los mejores Productos para tu Complejo Deportivo.

Contamos con:

- Canastas de Basquetbol
- Pizarras
- Marcadores Electrónicos
- Redes de Basquetbol
- Gradas Retráctiles
- Gradas Retráctiles Automatizadas
- Duelas de Madera y Sintéticas

Todo Para Equipar tu Auditorio o Gimnasio con la Maxima

Tecnologia, Seguridad y Confort.

LLAMANOS SIN COSTO

TELEFONOS
Tel.: (55) 52 77 4237
Tel.: (55) 52 71 0652

E-MAIL
info@sportmaster.com.mx

EQUIPAMIENTO PARA GIMNASIOS/ GALERIA






LLAMANOS SIN COSTO

TELEFONOS
Tel.: (55) 52 77 4237
Tel.: (55) 52 71 0652

E-MAIL
info@sportmaster.com.mx

EQUIPAMIENTO PARA GIMNASIOS/ GALERIA






LLAMANOS SIN COSTO

TELEFONOS
Tel.: (55) 52 77 4237
Tel.: (55) 52 71 0652

E-MAIL
info@sportmaster.com.mx

EQUIPAMIENTO PARA GIMNASIOS/ GALERIA



LLAMANOS SIN COSTO

TELEFONOS
Tel.: (55) 52 77 4237
Tel.: (55) 52 71 0652

E-MAIL
info@sportmaster.com.mx



Duelas Deportivas

DUELAS DEPORTIVAS/ GALERIA

Contamos con la Representación de las Mejores Duelas Deportivas. Duelas Deportivas de Madera así como Sinteticas, para Adapatarlas a tus Proyectos Deportivos.



Aacer pavimento deportivo es el líder mundial en el alto rendimiento de recreo de madera de diseño del sistema suelo deportivo. AacerChannel ™, AacerFlex ™, y Aacer ScissorLoc ™ son sólo unas pocas plantas que fijan Aacer aparte de la competencia. AacerChannel ™ es nuestro sistema patentado de rendimiento fijo flotante. AacerFlex ™ es nuestro sistema de absorción de choque con nuestro rendimiento TriPower Aacer ® Performance Pad con costillas de reducción de vibración. Aacer ScissorLoc ™ un sistema de desempeño flexible que incorpora nuestro sistema patentado Powervent ™ System.

Continúe a través de nuestro sitio web o llame a un representante para ver el que mejor se adapte a sus necesidades pisos. Una vez que comprendemos sus necesidades, podemos garantizar una calidad superior Aacer suelo deportivo para que coincida con.

LLAMANOS SIN COSTO

TELEFONOS
Tel.: (55) 52 77 4237
Tel.: (55) 52 71 0652

E-MAIL
info@sportmaster.com.mx


AACER SPORTS FLOORING

FLOATING

AACER
SPORTS FLOORING


SuperBond Flex™

Aacer SuperBond Flex™ is a mastic set edge-grain maple parquet adhered to a floating sub-floor system. Used in sport floor applications where system height is a factor.




Certified	
Green Status LEED Contributors	FSC Maple - MRc7 FSC SubFloor Components - MRc7 EQ – 4.2 Regional Materials - MRc5.1 & 5.2
Resilience	AacerFlex Pad, EcoDIN Pad, TriPower® Pad
Optional Versions	Tri Power® Pad , EcoDIN Pad ½", ¼" Foam ⅜ AacerCush Pad
Slab Depression	**¾" (19 mm) EPDM Pads** ½" (12mm) flooring – 2 ¼" (57mm) **7/16" (11 mm) EcoDIN Pads** ½" (12mm) flooring – 2" (51mm)
Subfloor Construction	Plywood
System Type	Floating System
Testing Laboratory	
Warranty	Lifetime available


BASE



THRESHOLD



EQUIPMENT



It is the policy of Aacer Flooring to continuously improve its line of products. Therefore, Aacer Flooring reserves the right to change, modify or discontinue systems, specifications and accessories of all products at any time without notice or obligation to purchaser.

FLOATING

AACER
SPORTS FLOORING

AacerCushI


AacerCush I is one of the most widely utilized athletic floors because of its resilience, low cost and ease of installation. AacerCush I is ideal for racquetball and squash courts, stage floors, gymnasiums, and multipurpose rooms.




1. Precision milled AacerFit Maple
2. 2" x 3" (38mm x 64mm) AacerCush Sleeper
3. 3/8" (10mm) AacerCush Pad

Certified	
Green Status LEED Contributors	FSC Maple - MRc7 FSC SubFloor Components - MRc7 EQ- MRc 4.2 Regional Materails - MRc5.1 & 5.2
Resilience	AacerCush PVC Pads
Slab Depression	**3/8" (10mm) PVC Pad** 25/32" (20mm) flooring – 2 5/8" (67mm) 33/32" (26mm) flooring – 2 7/8" (73mm) **5/8" (16mm) PVC Pad** 25/32" (20mm) flooring – 2 7/8" (73mm) 33/32" (26mm) flooring – 3 1/8" (79mm)
Subfloor Construction	Sleeper
SystemType	Floating System
Testing Laboratory	
Warranty	Lifetime available


WALL BASE



THRESHOLD



EQUIPMENT



FLOATING

AACER
SPORTS FLOORING


AacerFlex™

AacerFlex™ incorporates precision engineered pads that integrates load bearing ability with enhanced athletic performance. AacerFlex can be specified for multipurpose rooms, competitive sports applications and dance/aerobics. Available in AacerFlex™, AacerFlex™ TP, and AacerFlex™ EN-DIN with 12mm TriPower™ Pads and EcoDin Pads.




Certified	
Green Status LEED Contributors	FSC Maple - MRc7 FSC SubFloor Components - MRc7 EQ - 4.2 Regional materials MRc5.1 & 5.2
Optional Versions	Aerobics and dance 50 duro blue, 60 duro orange, 70 duro red TriPower AacerFlex, EcoDin, ½" TriPower Pad
Resilience	Aacer TriPower Pad
Slab Depression	**¾" (19mm) TriPower Pad, AacerFlex** 25/32" (20mm) flooring - 2 ½" (64mm) 33/32" (26mm) flooring - 2 ¾" (70mm) **1/2" (12mm) TriPower Pad** 25/32" (20mm) flooring - 2 1/4" (57mm) 33/32" (26mm) flooring - 2 1/2" (64mm) **7/16" (11mm) EcoDin Pad, ½" TriPower Pad** 25/32" (20mm) flooring - 2 ⅛" (55mm) 33/32" (26mm) flooring - 2 ⅛" (73mm)
Subfloor Construction	Plywood
System Type	Floating System
Testing Laboratory	
U.S. Patent#	Yes
Warranty	Lifetime available


WALL BASE



THRESHOLD



EQUIPMENT




FLOATING

AACER
SPORTS FLOORING


ScissorLoc™

Available are these ScissorLoc™ Floor Systems: I, II, III, DC and LP.




Certified	
Green Status LEED Contributors	FSC Maple - MRc7 FSC SubFloor Components - MRc7 EQ - 4.2 Regional Materials MRc5.1 & 5.2
Optional Versions	I, II, III, DC, LP, Powervent™
Resilience	Performance Foam
Slab Depression	**ScissorLoc™, I, II, D.C.** 25/32" (20 mm) flooring - 2 ½" (64mm) 33/32" (26 mm) flooring - 2 ¾" (70mm) **ScissorLoc™ LP** 25/32" (20 mm) flooring - 2" (51mm) 33/32" (26 mm) flooring - 2 ¼" (57mm) **ScissorLoc™ III** 25/32" (20 mm) flooring - 3" (76mm) 33/32" (26 mm) flooring - 3 ¼" (83mm)
Retrofit	System maybe adjusted to fit any slab profile
Subfloor Construction	Solid Pine
System Type	Floating System
Testing Laboratory	
U.S. Patent#	#5,299,401
Warranty	Lifetime available


WALL BASE



THRESHOLD



EQUIPMENT




SYNTHETIC

AACER
SPORTS FLOORING

MP Sport™

MP Sport™ is the perfect choice for high-volume, multipurpose facilities and indoor running tracks that demand more from a floor.



1. Surface Coat (water based)
2. 2mm wear coat (solvent free / plant based)
3. Pore sealer (solvent free / plant base)
4. Recycled rubber basemat

Installation Options	Fixed
Load Capacity	Excellent
Green Status LEED Contributors	Construction waste management MRc2.1 & 2.2 Resource Reuse MRc3.1 &3.2 Recycled Content MRc4.1 & 4.2 EQ 4.2
Shore Hardness	80 Shore A
System Type	Pad-and-Pour
Basement Thickness	4mm, 6mm, 7mm, 9mm and 14mm**
Wear Layer	1.5mm, 2mm, 3mm, 4mm (SR)
Certified	DIN
Testing Lab	USSL, ISSS
System Option	- DIN Certified - MPFS (MP Face Lift System) rennovation of old surfaces - Spike Resistent (SR) - MPHD (Roller Blade Version)

**Custom thickness available

COLOR AVAILABILITY

Colors are representational only

Clay Red, Husky Spice, Gray, Honorable Blue

Gold, Sand, Blue

*Custom colors available

GAME LINE OPTIONS


Black, Red, White, Blue, Yellow, Green

SYNTHETIC

AACER
SPORTS FLOORING

JV Elite™


JV Elite™ is a rubber sheet product that holds up to the high traffic and heavy use of today's athletic facilities. If offers the versatility and performance to meet a variety of applications including walking tracks, exercise/aerobic rooms, weight rooms, fitness multi-purpose areas, training rooms, and ice arena walk-off areas.




Material	Rubber granules on a base of recycled material and EPDM color granules bonded with polyurethane.
Surface Design	Surface: Fine granule structure with 10% colored granules *20% available
Color Availability	Colors: Black-blue, black-red, black-green, black-gray
Roll Width	4' wide
Thickness	6, 8 and 10mm
Volumetric weight	1.9lbs / SF 8mm
Green Status LEED Contributors	Resource Reuse MRc3.1 & 3.2 100% Recycable Construction waste management MRc2.1 & 2.2
Installation	Fixed fully adhered
*Options	36" x 36" Square tiles 36" x 36" Interlocking tiles


COLOR AVAILABILITY


Colors are representational only


black-green


black-gray


black-red


black-blue



*option - interlock tile

SYNTHETIC

AACER
SPORTS FLOORING


MP Trax™

MP Trax™ is a prefabricated sheet product specially formulated for indoor or outdoor use on competitive performance tracks, field facilities, tennis and multi-recreational venues. MP Trax™ uses a special blend of natural and synthetic rubbers to achieve excellent resilience, elongation, and tear strength resulting in consistency of play and longevity of the system.



1. Bottom layer - design provides force reduction
2. Middle layer - is a high-grade blend of synthetic and natural rubber
3. Performance layer - provides a uniform performance surface that will stand up to heavy traffic/use

HEAVY TEXTURE (HT)



1. Multi-Purpose Athletic Surface

LIGHT TEXTURE (LT)

Construction	Rolled Rubber
Installation	Fully adhered
Force Reduction	37.9% IAAF / 13mm
Roll Width	Up to 49" wide
Shore Hardness	HT – 55 top / 45 bottom LT – 60 top / 45 bottom
Thickness	6, 8, 10, 12, 13 & 14mm
Flammability	ASTM E 648 .59 w/cm^2 Class 1
Texture Layer	Spike Resistant HT
IAAF	Passed
Green Status LEED Contributors	Resource ReUse MRc3.1 & 3.2 100% Recycelable

COLOR AVAILABILITY

Colors are representational only

Green	Red	Blue	Gray
HT - 30 LT - 30	HT - 10 LT - 10	HT - 20 LT - 20	HT - 40 LT - 40

* HT - Heavy textured
LT - Light texture

GAME LINE OPTIONS

Black, Red, White, Blue, Yellow, Green

TENCATE™
materials that make a difference

INFORMES
01 800 226 2864
ww.sportmaster.com.mx
ventas@sportmaster.com.mx